

№2 алдын ала рұқсат беру хаттамасы
сәйкес баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу
«Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2023 жылғы 7 маусымдағы №110 бұйрығымен, бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде»
Астана қаласы әкімдігінің "№6 қалалық емхана " ШЖҚ МКК

26.12.2023 жыл

Комиссия құрамына:

Комиссия төрағасы:

Экономикалық және әкімшілік-шаруашылық
қамтамасыз ету жөніндегі директордың орынбасары

Аипов Рустам Рашидович

Комиссия мүшелері:

Төрағаның орынбасары:

Мемлекеттік сатып алу бойынша менеджер

МаксUTOва Динара Саржановна

Комиссия мүшелері:

Бас есепші

Муканова Куралай Шариповна

Амбулаториялық

дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі

Еримботова Ботакоз Еркінбековна

Фармацевт

Токкарин Мадияр Сиондыкович

Мемлекеттік сатып алу бойынша менеджер

Никитцова Венера Викторовна

Экономист

Мустафин Куандык Кокенович

Хатшы:

Экономист

Сабденов Берик Шадиханович

Талқылау:

26.12.2023 ж. сағат 16: 00-де Астана қ., к-сі. Аманат 3 "тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Денсаулық сақтау министрлігінің 2023 жылғы 7 маусымдағы №110 бұйрығына сәйкес. бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде, 2024 жылға арналған тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттардың, медициналық бұйымдардың баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға қатысуға өтінімдері бар конверттерді ашу рәсімін жүргізді.

Белгіленген мерзімде баға ұсыныстарын сұратумен сатып алуға қатысуға баға ұсыныстарын мынадай әлеуетті өнім берушілер ұсынды:

№ р/с	Әлеуетті өнім берушінің атауы	Өтінімді беру күні мен уақыты
1	«Эндомед» ЖШС, ҚР, Астана қаласы, Сейфуллин көшесі, 3-үй, ВП7	25.12.2023 ж. 16:50
2	«Sanafarm» ЖШС, ҚР, Астана қ., 22-4 көш., 3 үй, н.п. 9	25.12.2023 ж. 16:52
3	Астромед ЖШС, ҚР, Астана қаласы, И.Жансүгіров көшесі, 8	26.12.2023 ж. 09:43

Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсіміне әлеуетті жеткізушілердің өкілдері қатысқан жоқ.

Ұсынылатын медициналық бұйымдардың Қағидалардың 11-тармағында көзделген талаптарға сәйкестігін растайтын әлеуетті өнім берушілердің құжаттары №2 қосымшада көрсетілген.

Шешім:

Ереженің 78-тармағының 1-абзацына сәйкес ең төмен баға ұсынысын берген мынадай әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып танылсын (N 1 қосымша):

- «Sanafarm» ЖШС № 1-ден № 31-ге дейінгі лоттар бойынша.
- «Эндомед» ЖШС № 32-ден № 41-ге дейінгі лоттар бойынша.

Ереженің 80-тармағына сәйкес жеңімпазға 10 күнтізбелік күн ішінде сатып алуды ұйымдастырушыға біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну.

Комиссия құрамына:

Комиссия төрағасы,

Экономикалық және әкімшілік-шаруашылық
қамтамасыз ету жөніндегі директордың орынбасары

Комиссия мүшелері:

Төрағаның орынбасары, мемлекеттік сатып алу бойынша
Менеджер

Бас есепші

Амбулаториялық дәрі-дәрмекпен
қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі

Фармацевт

Экономист


Мемлекеттік сатып алу бойынша менеджер

Хатшы:

Экономист



Р.Р. Аипов



Д.С. МаксUTOва

К.Ш. Муканова




Б.Е.Еримбетова



М.С. Токкарин



К.К. Мустафин



В.В.Никитцова



Б.Ш. Сабденов

Протокол предварительного допуска №2
закупа способом запроса ценовых предложений в соответствии
с Приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110
«Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств,
медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для
лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной
(пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного
социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»
в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6» акимата г.Астаны

от 26.12.2023 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Аипов Рустам Рашидович

- Заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению

Заместитель председателя:

Максутова Динара Саржановна

- Менеджер по государственным закупкам

Члены комиссии:

Муканова Куралай Шариповна

- Главный бухгалтер

Еримбетова Ботакоз Еркинбековна

- Заведующая отделением по амбулаторному лекарственному обеспечению

Токкарин Мадияр Сиюндыкович

- Фармацевт

Никитцова Венера Викторовна

- Менеджер по государственным закупкам

Мустафин Куандык Кокенович

- Экономист

Секретарь:

Сабденов Берик Шадиханович

- Экономист

Обсуждение:

26.12.2023г. в 16:00 по адресу г.Астана, ул. Аманат 3 в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения от 7 июня 2023 года №110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее Правила) произвели процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в закупе способом запроса ценовых предложений лекарственных средств, медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год.

Ценовые предложения на участие в закупе запросом ценовых предложений в установленный срок представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Дата и время предоставления заявки
1	ТОО «Эндомед», РК, г.Астана, ул.Сейфуллина д.3, ВП7	25.12.2023г. в 16:50
2	ТОО «Sanafarm», РК, г.Астана, ул.22-4, дом 3, н.п. 9	25.12.2023г. в 16:52
3	ТОО «Астромед», РК, г.Астана, ул.И.Жансугурова 8	26.12.2023г. в 09:43

При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями представители потенциальных поставщиков не присутствовали.

Документы потенциальных поставщиков, подтверждающие соответствие предлагаемых медицинских изделий требованиям, предусмотренным пунктом 11 Правил указаны в Приложении №2.

Решение:

Признать победителем в соответствии с 1 абз. п.78 Правил на основании предоставившего наименьшее ценовое предложение следующего потенциального поставщика (Приложение №1):

- ТОО «Sanafarm» по лотам с №1 по №31.
- ТОО «Эндомед» по лотам с №32 по №41.

Предоставить Победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.80 Правил Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.

Комиссия в составе:

Заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению



Аипов Р.Р.


Члены комиссии:

Заместитель председателя,
менеджер по государственным закупкам



МаксUTOва Д.С.

Главный бухгалтер




Муканова К.Ш.

Заведующая отделением по амбулаторному лекарственному обеспечению



Еримбетова Б.Е.

Фармацевт



Токкарин М.С.

Экономист



Мустафин К.К.


Менеджер по государственным закупкам



Никитцова В.В.

Секретарь:

Экономист



Сабденов Б.Ш.

способом запроса ценовых предложений в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110 «Об утверждении правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6» акимата г.Астаны

№ лота	Наименование лекарственного средства (международное непатентованное наименование), ИМН	Краткая характеристика	Единица измерения	Всего кол-во	Цена за ед.изм., тенге	Сумма, тенге	ТОО «Эндомед», цена за единицу, тг.	ТОО «Сапармат», цена за единицу, тг.	ТОО «Астромед», цена за единицу, тг.
							1	2	3
1	Диагностический набор реагентов для определения Аланинаминотрансфераза R1: не менее 4 флакона по 35мл+ R2: не менее 2 флакона по 18мл.	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Аланинаминотрансферазы в сыворотке крови GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требующие переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 660 исследований	набор	40	19 280,00	771 200,00		19 250,00	19 280,00
2	Диагностический набор реагентов для определения Альбумин, не менее 4 флакона по 40 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Альбумина ALB в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовые оригинальные контейнера R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Реагент должен быть совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 964 исследований	набор	5	15 000,00	75 000,00		14 950,00	15 000,00
3	Диагностический набор реагентов для определения Аспартатаминотрансфераза R1: не менее флакона 4 по 35мл + R2: не менее флакона 2 по 18мл.	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Аспартатаминотрансферазы GOT/AST в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 660 исследований	набор	40	19 280,00	771 200,00		19 250,00	19 280,00

							1	2	3
4	Диагностический набор реагентов для определения Билирубина общего R1: не менее 4 флакона по 35+ R2: не менее 2 флакона по 18мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Билирубина общего TBIL/VOX в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 610 исследований.	набор	50	30 500,00	1 525 000,00		30 450	30 500
5	Диагностический набор реагентов для определения Билирубина прямого R1: не менее 4 флакона по 35 мл + R2: не менее 2 по 18 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Билирубина прямого DBIL/VOX в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 610 исследований.	набор	30	30 500,00	915 000,00		30 450,00	30 500,00
6	Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы R1: не менее 4 флакона по 40 мл + R2: не менее 2 флакона по 20 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Глюкозы GLU-GodPар в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор рассчитан на не менее 822 исследований	набор	60	16 950,00	1 017 000,00		16 900,00	16 950,00
7	Диагностический набор реагентов для определения Креатинина R1: не менее 2 флакона по 27 мл + R2: 1 флакона по 18 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Креатинина CREA-S в сыворотке крови. Саркозиноксидазный метод. Объем рабочего раствора не менее 72мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 392 исследований	набор	65	20 200,00	1 313 000,00		20 150,00	20 200,00
8	Диагностический набор реагентов для определения Магния, не менее 4 флакона по 40 мл	Однокомпонентный набор реагентов для определения магния (Mg) в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должны быть расфасован в одноразовые оригинальные контейнера R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 728 исследований	набор	10,0	20 090,00	200 900,00		20 050,00	20 090,00

							1	2	3
9	Диагностический набор реагентов для определения Мочевины R1: не менее 4 флакона по 35 мл + R2: не менее 2 флакона по 18 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Мочевины BUN/UREA в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 600 исследований	набор	35	16 990,00	594 650,00		16 990,00	16 990,00
10	Диагностический набор реагентов для определения общего белка, не менее 4 флакона по 40 мл	Однокомпонентный набор реагентов для определения общего белка (TP) в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 1428 исследований	набор	11	13 680,00	150 480,00		13 680,00	13 690,00
11	Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина, не менее 4 флакона по 40 мл	Однокомпонентный набор реагентов для определения Общего холестерина CHOL/TC в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 728 исследований	набор	25	21 240,00	531 000,00		21 200,00	21 240,00
12	Диагностический набор реагентов для определения Триглицериды, не менее 4 флакона по 40 мл	Однокомпонентный набор реагентов для определения Триглицериды (TG) в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 728 исследований	набор	5	35 500,00	177 500,00		35 450,00	35 500,00
13	Диагностический набор реагентов для определения Альфа-амилазы R1: 1 флакон по 38 мл + R2: 1 флакон по 10 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Альфа-амилазы AMS в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 154 исследований	набор	10	26 740,00	267 400,00		26 700,00	26 740,00

							1	2	3
14	Диагностический набор реагентов для определения Гамма-Глутамилтрансферазы, R1: не менее 4 флакона по 35 мл + R2: не менее 2 флакона по 18 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Гамма-Глутамилтрансферазы GGT в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 660 исследований.	Набор	8	26 500,00	212 000,00		26 450,00	26 500,00
15	Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты R1: не менее 4 флакона по 40 мл + R2: не менее флакона 2 по 20 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Мочевой кислоты UA в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 698 исследований	Набор	5	22 500,00	112 500,00		22 450,00	22 500,00
16	Диагностический набор реагентов для определения Щелочной фосфатазы R1: не менее 4 флакона по 35 мл + R2: не менее флакона 2 по 18 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Щелочной фосфатазы ALP в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 600 исследований	Набор	12	16 290,00	195 480,00		16 250	16 290
17	Диагностический набор реагентов для определения Железа R1: не менее 2 флакона по 40 мл+R2: 1 флакон по 16 мл + калибратор 1 флакон по 1,5 мл+контроль 1 флакон по 5 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Железа FE в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2 +калибратор 1х1,5 мл+ контроль 1х5 мл, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 483 исследований	Набор	20	28 800,00	576 000,00		28 750,00	28 800,00
18	Диагностический набор реагентов для определения Холестерин липопротеидов высокой плотности HDL-C R1: 1 флакон по 40 мл + R2: 1 флакон по 14 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения в сыворотке крови липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация HB в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 227 исследований	Набор	16	43 980,00	703 680,00		43 950,00	43 980,00

							1	2	3
19	Диагностический набор реагентов для определения Холестерин липопротеидов Низкой плотности LDL-C R1: 1 флакон по 40 мл + R2: 1 флакон по 14 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения в сыворотке крови липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 227 исследований	Набор	25	56 200,00	1 405 000,00		56 190,00	56 200,00
20	Калибратор Липидов, не менее 5 флаконов по 1 мл (HDL-C, LDL-C)	Мультикалибратор для двухкомпонентных тестов при количественном определении липидов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: ApoA1, ApoB, HDL-C, LDL-C, определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 5мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430.	Набор	1	85 420,00	85 420,00		85 400,00	85 420,00
21	Мультикалибратор не менее 10 флаконов по 3 мл	Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPар, FE, CREA-I, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430	упаковка	1	116 800,00	116 800,00		116 750,00	116 800,00
22	МультиКонтроль Клинический уровень 1, не менее 6 флаконов по 5 мл	Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными значениями (N) для определяемых аналитов: ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430	упаковка	3	158 400,00	475 200,00		158 350	158 400
23	МультиКонтроль Клинический уровень 2, не менее 6 флаконов по 5 мл	Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными значениями (P) для определяемых липидных аналитов: ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430	упаковка	3	158 400,00	475 200,00		158 350,00	158 400,00

							1	2	3
24	Диагностический набор реагентов для определения С-реактивного белка R1: 1 флакон по 40 мл + R2: 1 флакон по 10 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения С-реактивного белка CRP в сыворотке крови методом нефелометрии. Объем рабочего раствора не менее 50мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Набор должен быть рассчитан на не менее 154 исследований. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430	Набор	28	40 000,00	1 120 000,00		39 950	40 000
25	Калибратор специфических белков, не менее 5 флаконов по 1 мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM)	Специальный калибратор на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения, для проведения процедуры калибровки при выполнении тестов на C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM. Калибратор должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Калибратор должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем калибратора должен быть не менее 5мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430	упаковка	1	116 600,00	116 600,00		116 550,00	116 600,00
26	Диагностический набор реагентов для определения Д-Димер (1 флакон по 40 мл+1 флакон по 15 мл)	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Д-Димер в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 55мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью оригинальной контрольной плазмы. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 202 исследований	набор	1	325 000,00	325 000,00		324 950,00	325 000,00
27	Контроль D-Dimer 1 флакон по 0,5 л., не менее 2 флакона по 0,5 мл.	Лиофильно высушенная плазма для проведения QC, с аттестованными значениями (N, H) для определяемых аналитов: D-Dimer методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении плазмы, объем готового контрольного раствора не менее 1мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430	набор	1	100 000,00	100 000,00		99 950,00	100 000,00
28	Детергент моющий раствор, не менее 1 литра	Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора используемого для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозионными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430	флакон	100	33 000,00	3 300 000,00		32 950	33 000
29	Диагностический набор реагентов для определения Антистрептолизина О II с калибратором R1: 1 флакон по 40 мл + R2: 1 флакон по 40 мл + Calibrator 1 флакон по 0,5 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Антистрептолизина О II ASO в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 80мл + Calibrator 1x0,5 мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 300 исследований.	набор	8	131 300,00	1 050 400,00		131 250,00	131 300,00

							1	2	3
30	Диагностический набор реагентов для определения Ревматоидного фактора II с калибратором R1: 1 флакон по 40 мл + R2: 1 флакон по 11 мл + Calibrator не менее 5 флаконов по 0,5 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Ревматоидного фактора II RF в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 51 мл + Calibrator 5x0,5 мл. Реагенты должны быть расфасованы в оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в память анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 202 исследований.	набор	8	110 170,00	881 360,00		110 170,00	110 170,00
31	Трипл-Контроль L: не менее 3 флакона по 1 мл; H: не менее 3 флакона по 1 мл (ASO/CRP/RF)	Липофильно высушенная плазма для проведения контроля качества QC, с аттестованными значениями (N, H) для определяемых аналитов: ASO/CRP/RF методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении плазмы, объем готового контрольного раствора не менее 1 мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430.	набор	1	182 000,00	182 000,00		181 950,00	182 000,00
32	Диагностический набор реагентов для определения протромбинового времени, не менее 10 флаконов по 4 мл.	Реагент протромбиновое время, не менее 10 флаконов по 4 мл. Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для автоматического анализатора-коагулометра C3100	набор	45	41 000,00	1 845 000,00	40 950,00		41 000,00
33	Диагностический набор реагентов для определения АПТВ, АРТГ, не менее 10 флаконов по 2 мл	Диагностический набор реагентов для определения АПТВ, АРТГ, не менее 10 флаконов по 2 мл. Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для автоматического анализатора-коагулометра C3100	набор	30	29 300,00	879 000,00	29 250,00		29 300,00
34	Диагностический набор реагентов для определения Фибриногена, не менее 6 флаконов по 4 мл + 1 флакона по 1 мл cal + не менее 2 флакона по 75 мл.	Диагностический набор реагентов для определения Фибриногена, не менее 6 флаконов по 4 мл + 1 флакона по 1 мл cal + не менее 2 флакона по 75 мл. Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для автоматического анализатора-коагулометра C3100	набор	35	110 000,00	3 850 000,00	109 950,00		110 000,00
35	Диагностический набор реагентов для определения тромбинового времени, не менее 10 флаконов по 2 мл	Диагностический набор реагентов для определения тромбинового времени, не менее 10 флаконов по 2 мл. Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для автоматического анализатора-коагулометра C3100	набор	15	20 320,00	304 800,00	20 300,00		20 320,00
36	Реагент раствор кальция хлорид, не менее 10 флаконов по 4 мл.	Реагент раствор кальция хлорид, не менее 10 флаконов по 4 мл. Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для автоматического анализатора-коагулометра C3100	набор	15	12 750,00	191 250,00	12 700,00		12 750,00
37	Промывочный раствор -1, не менее 10 флаконов по 15 мл	Промывочный раствор -1, не менее 10 флаконов по 15 мл. Упаковка должна быть совместимой со считывателем для автоматического анализатора-коагулометра C3100	набор	12	26 400,00	316 800,00	26 350,00		26 400,00
38	Промывочный раствор -2, не менее 10 по 2500 мл	Промывочный раствор -2, не менее 10 по 2500 мл. Упаковка должна быть совместимой со считывателем для автоматического анализатора-коагулометра C3100	штук	45	67 900,00	3 055 500,00	67 850,00		67 900,00
39	Контрольная плазма -1, не менее 10 флаконов по 1 мл.	Контрольная плазма -1, не менее 10 флаконов по 1 мл. Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для автоматического анализатора-коагулометра C3100	набор	4	89 000,00	356 000,00	88 950,00		89 000,00
40	Контрольная плазма - 2, не менее 10 флаконов по 1 мл.	Контрольная плазма - 2, не менее 10 флаконов по 1 мл. Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для автоматического анализатора-коагулометра C3100	набор	4	89 000,00	356 000,00	88 950,00		89 000,00
41	Магнитная мешалка для автоматического анализатора-коагулометра C3100	Магнитная мешалка - магнитный цилиндр размером 2*7мм для многократного использования в закрытой системе коагулометра C3100.	шт.	1	30 000,00	30 000,00	29 950,00		30 000,00

Приложение №2 к протоколу предварительного допуска №2

способом запроса ценовых предложений в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110 «Об утверждении правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6» акимата г.Астаны

№ лота	Наименование ИМН	Наименование потенциального поставщика	разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры	Наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства;	Соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.
1	Диагностический набор реагентов для определения Аланинаминотрансфераза R1: 4 флакона по 35мл+ R2: 2 флакона по 18мл.	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
2	Диагностический набор реагентов для определения Альбумин, 4 флакона по 40 мл	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
3	Диагностический набор реагентов для определения Аспаратаминотрансфераза R1: флакона 4 по 35мл + R2: флакона 2 по18мл.	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
4	Диагностический набор реагентов для определения Билирубина общего R1: 4 флакона по 35+ R2: 2 флакона по 18мл.	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
5	Диагностический набор реагентов для определения Билирубина прямого R1: 4 флакона по 35 мл + R2: 2 по18 мл	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
6	Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы R1: 4 флакона по 40 мл + R2: 2 флакона по 20 мл	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
7	Диагностический набор реагентов для определения Креатинин R1: 2 флакона по 27 мл + R2: 1 флакона по18 мл	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
8	Диагностический набор реагентов для определения Магния, 4 флакона по 40 мл	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
9	Диагностический набор реагентов для определения Мочевины№ R1: 4 флакона по 35 мл + R2:2 флакона по 18 мл	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
10	Диагностический набор реагентов для определения общего белка, 4 флакона по 40 мл	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
11	Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина, 4 флакона по 40 мл	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+

12	Диагностический набор реагентов для определения Триглицериды, 4 флакона по 40 мл	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
13	Диагностический набор реагентов для определения Альфа-амилазы R1: 1 флакон по 38 мл + R2: 1 флакон по 10 мл	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
14	Диагностический набор реагентов для определения Гамма-Глутамилтрансфераза, R1: 4 флакона по 35 мл + R2: 2 флакона по 18 мл	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
15	Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты R1: 4 флакона по 40 мл + R2: флакона 2 по 20 мл	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
16	Диагностический набор реагентов для определения Щелочной фосфотазы R1: 4 флакона по 35 мл + R2: флакона 2 по 18 мл	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
17	Диагностический набор реагентов для определения Железа R1: Флакона по 40 мл + R2: 1 флакон по 16 мл + калибратор 1 флакон по 1,5 мл + контроль 1 флакон по 5 мл	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
18	Диагностический набор реагентов для определения Холестерин липопротеидов высокой плотности HDL-C R1: 1 флакон по 40 мл + R2: 1 флакон по 14 мл	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
19	Диагностический набор реагентов для определения Холестерин липопротеидов Низкой плотности LDL-C R1: 1 флакон по 40 мл + R2: 1 флакон по 14 мл	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
20	Калибратор Липидов, 5 флаконов по 1 мл (HDL, LDL)	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
21	Мультикалибратор 10 флаконов по 3 мл	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
22	МультиКонтроль Клинический уровень 1, 6 флаконов по 5 мл	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
23	МультиКонтроль Клинический уровень 2, 6 флаконов по 5 мл	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
24	Диагностический набор реагентов для определения С-реактивного белка R1: 1 флакон по 40 мл + R2: 1 флакон по 10 мл	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
25	Калибратор специфических белков, 5 флаконов по 1 мл (C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM)	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
26	Диагностический набор реагентов для определения Д-Димер (1 флакон по 40 мл + 1 флакон по 15 мл)	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
27	Контроль D-Dimer 1 флакон по 0,5 мл, 2 флакона по 0,5 мл	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
28	Детергент моющий раствор, 1 литр	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
29	Диагностический набор реагентов для определения Антистрептолизина О II с калибратором R1: 1 флакон по 40 мл + R2: 1 флакон по 40 мл + Calibrator 1 флакон по 0,5 мл	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
30	Диагностический набор реагентов для определения Ревматоидного фактора II с калибратором R1: 1 флакон по 40 мл + R2: 1 флакон по 11 мл + Calibrator 5 флаконов по 0,5 мл	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+
31	ТриплКонтроль L: 3 флакона по 1 мл; H: 3 флакона по 1 мл (ASO/CRP/RF)	ТОО «Sanafarm»	+	PK-MT-5№021129	+

32	Диагностический набор реагентов для определения протромбиновое время, 10 флаконов по 4мл.	ТОО «Эндомед»	+	РК-МИ (in vitro) -0№025737	+
33	Диагностический набор реагентов для определения АПТВ, АРТТ, 10 флаконов по 2 мл	ТОО «Эндомед»	+	РК-МИ (in vitro) -0№025737	+
34	Диагностический набор реагентов для определения Фибриногена, 6 флаконов по 4 мл + 1 флакона по 1 мл cal + 2 флакона по 75 мл.	ТОО «Эндомед»	+	РК-МИ (in vitro) -0№025737	+
35	Диагностический набор реагентов для определения тромбиновое время, 10 флаконов по 2мл	ТОО «Эндомед»	+	РК-МИ (in vitro) -0№025737	+
36	Реагент раствор кальция хлорид, 10 флаконов по 4 мл.	ТОО «Эндомед»	+	РК-МИ (in vitro) -0№025737	+
37	Промывочный раствор -1, 10 флаконов по 15 мл	ТОО «Эндомед»	+	РК-МИ (in vitro) -0№025737	+
38	Промывочный раствор -2, 10 по 2500 мл	ТОО «Эндомед»	+	РК-МИ (in vitro) -0№025737	+
39	Контрольная плазма -1, 10 флаконов по 1 мл.	ТОО «Эндомед»	+	РК-МИ (in vitro) -0№025737	+
40	Контрольная плазма - 2, 10 флаконов по 1 мл.	ТОО «Эндомед»	+	РК-МИ (in vitro) -0№025737	+
41	Магнитная мешалка для автоматического анализатора-коагулометра С3100	ТОО «Эндомед»	+	РК-МИ (in vitro) -0№025737	+